



**APPréciez votre  
sécurité!**







## APPRECIÉZ LES SYSTÈMES DE SÉCURITÉ VIDEOFIED

**Videofied, un acteur incontournable sur le marché des systèmes d'alarme !**

En fonction des centrales choisies :

- Fonctionne jusqu'à 4 ans avec un seul jeu de piles
- Installation rapide sans câble ni alimentation
- Vidéo d'alarme envoyée sur le réseau GPRS / IP / WIFI™
- Connecté, accessible, portable, utilisable partout

- 1 En cas de détection d'intrusion, la caméra grand-angle enregistre une vidéo couleur.
- 2 La vidéo est envoyée au centre de télésurveillance ou sur un smartphone.
- 3 Les télésurveilleurs et utilisateurs finaux peuvent regarder la vidéo de l'intrusion en temps réel, afin de lever le doute !
- 4 En cas d'intrusion ou de danger réel, le centre de télésurveillance appelle la police.



### Des produits connectés pour APPRECIER votre confort!

Grâce à l'APPLICATION smartphone, l'ensemble des produits Videofied sont connectés à votre téléphone ou votre tablette.

Que se passe-t-il chez moi ? Qui est présent ? Ai-je armé mon système d'alarme ?

L'application smartphone intègre des fonctions multiples, accessibles à distance, qui répondent à vos besoins : vérifier le statut d'armement, armer ou désarmer votre centrale, prendre des photos ou des vidéos, stocker vos prises de vues pour les visionner ultérieurement, désactiver temporairement la surveillance d'une pièce, etc...

**Avec Videofied, soyez Autonome, Interactif, Connecté...et APPRECIÉZ!**

## SOMMAIRE

<b>RÉSIDENTIEL</b>	
<b>PETITS COMMERCES</b>	
<b>ENTREPRISES</b>	<b>4</b>
Schéma	4
Gamme W	6
Gamme X	7
Périphériques	9
<b>SITES EXTÉRIEURS ET ISOLÉS</b>	<b>12</b>
Schéma	12
Gamme EXT	14
Périphériques	15
<b>APPLICATION SMARTPHONE</b>	<b>16</b>

### Qualité

Les produits Videofied répondent à de nombreuses certifications locales et internationales : CE, EN50131-Grade 2, NFA2P 2 boucliers (Europe), IDA (Singapour), A-Tick (Australie), ICASA (Afrique du Sud), FCC, IC, PTCRB (Amérique du Nord), et sont fabriqués en France dans des usines certifiées ISO9001 et ISO/TS16949.



### Un savoir-faire reconnu!


RSI Video Technologies développe des solutions de sécurité anti-intrusion avec une réelle avancée technologique. Grâce à nos produits Videofied, nous mettons à votre disposition **un concept innovant et unique au monde !** De la conception, à la production en passant par la vente, notre équipe se met à votre service. Plus de 20 années d'expérience communes font de RSI Video Technologies un acteur incontournable du secteur. Nos produits ont déjà fait leurs preuves avec **plus de 500 000 systèmes installés à ce jour.**





**AVEC VIDEOFIED,  
APPRECIÉZ  
VOTRE SÉCURITÉ!**

**4 ans  
d'autonomie**





## CENTRALE W

## APPRECIÉZ LA MODERNITÉ!

La W est une centrale d'alarme radio qui s'adapte à la disponibilité des réseaux de transmission. En effet, lors d'une intrusion, la centrale W est capable de transmettre les alarmes et les vidéos sur le **réseau ETHERNET (et/ou par Wifi™ en option) ou en GPRS.**



	CENTRALE W210	CENTRALE WIP220	CENTRALE WIP210
Communication GPRS	✓		✓
Transmission IP		✓	✓
Wi-Fi™	Module en option (WWB100)	Module en option (WWB100)	Module en option (WWB100)
Entrée/sorties filaires	Module en option (WIO100)	Module en option (WIO100)	Module en option (WIO100)
Sirène filaire	En option (WIS100)	En option (WIS100)	En option (WIS100)
Nombre de périphériques	25	25	25
Alimentation	Secteur (WPS100) avec secours batterie	Secteur (WPS100) avec secours batterie	Secteur (WPS100) avec secours batterie
Radio	868 MHz	868 MHz	868 MHz



**WWB100**  
Module Wi-Fi



**WIO100**  
Module Entrée/Sorties  
1 Entrée/2 Sorties

La centrale d'alarme W est un système d'alarme radio et qui est conçu pour un fonctionnement optimisé avec l'APPLICATION smartphone. Ce système peut être utilisé dans des locaux résidentiels ou des petits commerces.

## CENTRALES XL ET XLL

## COMMUNIQUEZ EN GPRS...

Le design moderne de nos centrales XL & XLL leur permet de s'intégrer dans tous types d'intérieurs (maisons, résidences, etc.). Un système d'alarme **accessible** et **connecté** permettant la levée de doute vidéo grâce à la communication GPRS.



## CENTRALES XV/XV-iP

## COMMUNIQUEZ EN ETHERNET ET/OU GPRS...

Les centrales XV/XV-iP peuvent être utilisées en **mode autonome** ou en **mode Xtender** (extension d'un système d'alarme existant).

Les centrales XV/XV-iP permettent la levée de doute **vidéo** et **audio**.



	CENTRALE XL	CENTRALE XLL	CENTRALE XV	CENTRALE XV-iP
Clavier	✓			
Lecteur de badges	✓			
Interphonie	✓		✓	✓
Sirène	✓	✓		
Communication GPRS	✓	✓	✓	✓
Transmission IP				✓
Entrées filaires			2	2
Sorties filaires			1	1
Levée de doute Audio	✓		✓	✓
Mode Xtender				
Nombre de périphériques	19	25	25	25
Alimentation	2 options : - 8 piles alcalines LR20 - 4 piles alcalines LR20 et alimentation secteur	4 piles alcalines LR20 et alimentation secteur	Alimentation externe 9VDC à 12VDC, avec secours sur 4 piles alcalines LR20	Alimentation externe 9VDC à 12VDC, avec secours sur 4 piles alcalines LR20





DÉTECTEUR D'OUVERTURE INTÉRIEUR **IDC**



TRANSMETTEUR UNIVERSEL INTÉRIEUR **CT**



DÉTECTEUR DE FUMÉE INTÉRIEUR **ISD**



DÉTECTEUR D'OUVERTURE INTÉRIEUR **IDC**

TRANSMETTEUR UNIVERSEL INTÉRIEUR **CT**

DÉTECTEUR DE FUMÉE INTÉRIEUR **ISD**

Entrée filaire		☑	
Dimensions	Corps 95 x 25.8 x 24 mm Cale 64 x 15 x 10 mm Aimant 64 x 15 x 11 mm	80 x 35 x 23 mm	Diamètre : 120 mm hauteur : 55 mm
Alimentation	1 pile CR123A	1 pile lithium LS14500	1 pile CR123A

MOTIONVIEWER INTÉRIEUR **IMV**



DÉTECTEUR DE MOUVEMENT INTÉRIEUR **IMD**



CAMÉRA EXTÉRIÈRE MOTIONVIEWER **OMVC**



Les caméras MotionViewers sont les yeux des systèmes d'alarme Videofied. Avec les MotionViewers, vous faites la différence et levez le doute grâce à la vidéo.

	MOTIONVIEWER INTÉRIEUR <b>IMV</b>	DÉTECTEUR DE MOUVEMENT INTÉRIEUR <b>IMD</b>	CAMÉRA EXTÉRIÈRE MOTIONVIEWER <b>OMVC</b>
Utilisation	Intérieure	Intérieure	Extérieure
Vidéo	Couleur	Non	Couleur
Température de fonctionnement	-10° / +40°C	-10° / +40°C	-30° / +60°C
Installation	Vis dans le mur	Vis dans le mur	Kit Rotule (Réf. MBW110)
Autonomie	4 ans	4 ans	4 ans
Alimentation	2 piles lithium LS14500	1 pile lithium LS14500	4 piles lithium LS14500
Immunité animale	En option (IMVA)	En option (IMDA)	Programmable
Rideau		En option (IMDC)	☑







A l'intérieur ou à l'extérieur du site protégé, les sirènes permettent de signaler l'intrusion. Plusieurs sirènes peuvent être placées sur un même système.

SIRÈNE INTÉRIEURE **SE**SIRÈNE EXTÉRIEURE **OSX**SIRÈNE INTÉRIEURE **SE**SIRÈNE EXTÉRIEURE **OSX**

Utilisation	Intérieur	Extérieur
Niveau sonore	110 dB @ 1 mètre	105 dB @ 1 mètre
Température de fonctionnement	-10° / +40° C	-25°C / +60°C
Flash		✓
Bips de délais d'entrée/sortie	✓	✓
Alimentation	4 piles alcaline LR20	3 piles alcaline LR20

CLAVIERS **XMA/XMB**

Les claviers XMA/XMB sont conçus pour configurer/programmer et utiliser les systèmes de sécurité Videofied.

Armer, désarmer, configurer les systèmes d'alarme Videofied...

CLAVIER **XMA**CLAVIER **XMB**

Utilisation	Intérieure	Intérieure
Lecteur de badges		✓ Réf. Badges: VT100
Bouton panique	3 (désactivation possible)	3 (désactivation possible)
Détection de sabotage	Arrachement ou ouverture boîtier	Arrachement ou ouverture boîtier
Clavier	✓	✓
Affichage	✓	✓
Alimentation	3 piles lithium LS14500	3 piles lithium LS14500

BADGES **VT**

Compatibles avec la centrale XL, le clavier XMB et le lecteur de badge BR.

TÉLÉCOMMANDE **RC**

La télécommande arme et désarme les systèmes Videofied à distance. Elle dispose d'un système crypté de « code tournant » qui change à chaque utilisation le signal envoyé à la centrale. Elle émet un signal audio (bip) qui indique l'armement/désarmement pour vérifier la communication avec la centrale et indique le délai d'entrée/sortie. La télécommande inclut aussi une fonction panique.








**AVEC VIDEOFIED,  
100% SANS FIL  
100% EFFICACE!**


**Sans fil**



CAMÉRA EXTÉRIEURE  
MOTIONVIEWER **OMV**



LECTEUR DE BADGES  
**BR**



CENTRALE  
**XTO**



SIRÈNE EXTÉRIEURE  
**OSX**



CENTRALE **XTO**

## PROTÈGEZ LES SITES EXTÉRIEURS

La centrale XTO est **étanche, sans fil** et **fonctionne sur piles**.  
Elle est conçue pour sécuriser les environnements extérieurs.

**Exemples d'applications :**

- Chantiers
- Echafaudages
- Sites isolés / vacants
- Déchetteries & centres de tri
- Dépôts de véhicules
- Concessions
- Transformateurs électriques
- Tours GSM
- En complément d'un service de gardiennage
- Mines, gravières
- Champs de panneaux solaires
- Métaux, cuivre

CENTRALE **XTO**

Température de fonctionnement	-30° / +60°C
Entrées filaires	3
Sorties filaires	2
Communication GPRS	✓
Antennes GPRS & Radio	Intégrées
Nombre de périphériques	25
Alimentation	2 options d'alimentation : - Alimentation externe 9VDC à 12VDC, avec secours sur 4 piles alcaline LR20 - 4 piles lithium LSH20

MOTIONVIEWER  
EXTERIEURE **OMV**

Pas besoin d'alimentation, 100% sans fil !

Les sites extérieurs ou isolés sont en général peu sécurisés et souvent vandalisés et/ou pillés. Videofied permet de remédier à ce problème en proposant des produits totalement sans fil, qui s'adaptent aux environnements les plus difficiles (chaleur, intempéries, froid...).

Éliminez totalement les fausses alarmes et optez pour un système **accessible, portable** et qui peut **s'installer partout** !

MOTIONVIEWER EXTÉRIEURE  
**OMV**

Utilisation	Extérieure
Vidéo	Couleur
Température de fonctionnement	-30° / +60°C
Installation	Kit Rotule (Réf. MB110)
Autoprotection	✓ Avec un accéléromètre
Angle de détection	90° par défaut
Lentilles	3 options incluses : - Rideau vertical - Rideau horizontal (immunité animale) - Longue portée
Kit de masquage	✓
Entrée / sortie	✓
Autonomie	4 ans
Alimentation	4 piles lithium LS14500

LECTEUR DE BADGES **BR**

Le lecteur de badge extérieur permet d'armer ou de désarmer le système, il suffit à l'utilisateur de placer son badge près du lecteur.

LECTEUR DE BADGES **BR**

Utilisation	Intérieure / Extérieure
Lecteur de badges	✓ Réf. Badges: VT100
Détection de sabotage	Arrachement ou ouverture boîtier
Alimentation	3 piles lithium LS14500

BADGES **VT**

Compatibles avec lecteur de badges BR, centrale XL et clavier XMB.

SIRÈNE EXTÉRIEURE **OSX**

A l'extérieur du site protégé, les sirènes permettent de signaler l'intrusion. Plusieurs sirènes peuvent être placées sur un même système.







**VIDEOFIED®**, encore plus  
proche de vous...

Depuis le lieu de travail, de vacances ou n'importe où dans le monde, l'APPLICATION permet de contrôler les systèmes Videofied directement sur un smartphone.

Véritable outil d'interaction entre vous et la centrale, l'APPLICATION\* vous permet d'APPRECIER votre sécurité en toute sérénité.

\*Rapprochez-vous de votre distributeur/installateur de systèmes Videofied, afin de télécharger votre APPLICATION pour smartphones.

# APPRECIER votre sécurité avec l'APPLICATION SMARTPHONE

Difficultés pour trouver son badge, télécommande oubliée dans la voiture, vérifier que les enfants sont bien rentrés de l'école...

Nous avons la solution pour vous faciliter la vie : l'APPLICATION pour smartphone!  
Vous contrôlez votre système Videofied à distance grâce à l'APP pour smartphone!

Pour vous l'APPLICATION c'est l'interactivité, la compatibilité avec l'ensemble des produits Videofied et une meilleure proximité avec votre sécurité!

#### APPLICATION SMARTPHONE

Consulter le journal d'évènement	✓
Vérifier le statut d'armement	✓
Armer/désarmer à distance	✓
Demander une photo	En option
Demander une vidéo	En option
Recevoir les vidéos d'intrusion	En option







VOTRE CONTACT:



**KKK "BH9F5 L": F# @ FA9**

**H9 @\$ ( ' ) + " ( ' ) \$ %**



**videofied®**

Made by RSI VIDEO TECHNOLOGIES

**[www.videofied.com](http://www.videofied.com)**

THIS DOCUMENT IS NOT A LEGALLY BINDING DOCUMENT

DOCUMENT NON CONTRACTUEL

© 2015 RSI Video Technologies Videofied® and MotionViewer® are Registered Trademarks of RSI Video Technologies. Wi-Fi® is a registered trademark of the Wi-Fi Alliance

9FCNT0250-2 / JUNE 2015